

**Gemeente**  
(naam gemeente invullen)

# **Brandveiligheidsplan**

**Kampeerterein**  
(naam kampeerterein en adres invullen)

**Datum:** (datum invullen)

## 1 Inhoudsopgave

|     |                                                                                  |    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1   | Inhoudsopgave.....                                                               | 2  |
| 2   | Inleiding.....                                                                   | 3  |
| 3   | Terrein en gebouwen .....                                                        | 4  |
| 3.1 | Beknopte beschrijving van het kampeerterrein.....                                | 4  |
| 3.2 | Plattegronden van terrein en gebouwen.....                                       | 4  |
| 3.3 | Situatietekening .....                                                           | 4  |
| 4   | Beschrijving van het bedrijfsproces .....                                        | 5  |
| 4.1 | Openingstijden en bezoekers.....                                                 | 5  |
| 4.2 | Beheer en toezicht .....                                                         | 5  |
| 4.3 | Gevaarlijke stoffen .....                                                        | 6  |
| 4.4 | Brandpreventieve voorzieningen.....                                              | 6  |
| 5   | Brandveiligheidsniveau .....                                                     | 7  |
| 5.1 | Huidige situatie .....                                                           | 7  |
| 5.2 | Knelpunten.....                                                                  | 7  |
| 5.3 | Plan van aanpak .....                                                            | 7  |
|     | Checklist brandveiligheidsvoorwaarden kampeerterreinen Regio Limburg-Noord ..... | 8  |
|     | Plattegrond kampeerterrein .....                                                 | 20 |
|     | Situatietekening ten opzichte van de omgeving.....                               | 21 |
|     | Plattegrond kampeerterrein met knelpunten huidige situatie .....                 | 22 |
|     | Overige relevante documenten.....                                                | 23 |

## 2 Inleiding

In de Regio Limburg-Noord zijn in 1999 brandveiligheidsvoorwaarden voor kampeerterreinen opgesteld. Deze brandveiligheidsvoorwaarden kampeerterreinen zijn indertijd door de regionale en lokale brandweer in nauw overleg met de brancheorganisaties Recron en Nort opgesteld en in 1999 bestuurlijk vastgesteld door de gemeenten. Gezien de financiële consequenties die daarmee gemoeid waren is destijds een overgangstermijn van 10 jaar opgenomen om hieraan te voldoen.

Bijna 10 jaar na invoering moet geconstateerd worden dat het beleid nog verre van volledig gerealiseerd is. Bovendien is onduidelijkheid ontstaan doordat de NVBR een landelijke handreiking heeft uitgebracht die op onderdelen afwijkt van het ingezette beleid.

Brancheorganisatie Recron acht het wenselijk dat uniformiteit in beleid en kwaliteitseisen bestaat. Recron streeft uit kwaliteitsoogpunt op termijn naar een afstand van 5 meter tussen kampeermiddelen. Ook de regio vindt het van belang om te komen tot een eenduidig veiligheids- en kwaliteitsniveau voor kampeerterreinen. Daarom wordt het beleid nu geïntensiveerd.

Middels het 'convenant van samenwerking tussen RECRON Limburg en de Regio Limburg-Noord over de kwaliteits- en veiligheidseisen op kampeerterreinen' dat op 4 april 2008 door beide partijen is opgemaakt wordt beoogd uniformiteit in beleid te bewerkstelligen en de nodige stappen te nemen om te komen tot een eenduidig veiligheids- en kwaliteitsniveau voor campings en kampeerterreinen.

Om te komen tot een eenduidig brandveiligheidsniveau is besloten dat iedere camping moet beschikken over een door de brandweer goedgekeurd brandveiligheidsplan.

Uitgangspunt van het brandveiligheidsplan is dat het kampeerterrein moet voldoen aan de regionale brandveiligheidsvoorwaarden, op onderdelen nader vastgelegd en uitgelegd in het convenant van 4 april 2008.

Uit het brandveiligheidsplan moet voorts blijken dat het kampeerterrein voldoet aan de vereiste brandveiligheidsvoorzieningen of welke stappen, per onderdeel waar (nog) niet aan dit brandveiligheidsniveau wordt voldaan, ondernomen worden om op termijn aan deze vereisten te voldoen.

Aspecten die aan de orde komen zijn onder andere:

- inrichting van de camping
- voorkomen van brand
- beheersbaarheid van brand
- bestrijden van brand

In een aparte toelichting zijn een aantal begrippen verduidelijkt en worden enkele voorbeelden gegeven. In het document 'Brandveilige afstand tussen kampeermiddelen – knelpuntsituaties en oplossingen' worden met foto's een aantal knelpuntsituaties getoond en mogelijke oplossingen gegeven.

Recron heeft inhoudelijk ingestemd met bovengenoemde documenten. Tevens zijn de documenten voorgelegd aan brancheverenigingen SVR en Vekabo Limburg. Zij waren beiden zeer positief over de eenvoudige wijze waarop de brandveiligheid op campings in kaart kan worden gebracht.

### 3 Terrein en gebouwen

#### 3.1 Beknopte beschrijving van het kampeerterrein

Hier volgt een beknopte beschrijving van het kampeerterrein en de gebouwen.

Het kampeerterrein heeft:

- ☐ receptie
- ☐ sanitairgebouwen, aantal \_\_\_\_
- ☐ kantine
- ☐ recreatieruimte
- ☐ overdekt zwembad
- ☐ openlucht zwembad
- ☐ visvijver
- ☐ andere potentiële bluswatervoorzieningen
  
- ☐ toeristische kampeerplaatsen, aantal \_\_\_\_
- ☐ seizoen kampeerplaatsen, aantal \_\_\_\_
- ☐ jaarplaatsen (waaronder verhuureenheden), in gebruik door:
  - ☐ 1. kampeermiddelen die inclusief voortent, vast terras, vaste aanbouw of voorbouw, berging enz. maximaal een oppervlakte hebben van 70 m<sup>2</sup>, aantal \_\_\_\_
  - ☐ 2. kampeermiddelen die inclusief voortent, vast terras, vaste aanbouw of voorbouw, berging enz. een oppervlakte hebben groter dan 70 m<sup>2</sup>, aantal \_\_\_\_

#### 3.2 Plattegronden van terrein en gebouwen

Een plattegrond is bijgevoegd. Hierop staat het volgende aangegeven:

- inrichting kampeerterrein: staanplaatsen, toiletgebouwen, kantine, speelvelden
- inrichting en toegankelijkheid van gebouwen
- bereikbaarheid van het terrein: wegen, toegangspoorten, nooduitgangen
- locaties en soort brandblusapparatuur
- bovengrondse brandkranen
- ondergrondse brandkranen
- secundaire bluswatervoorziening
- opslag gevaarlijke stoffen
- gas-, olie- en propaantanks met hoeveelheid
- hoofdafsluiter water
- hoofdafsluiter elektra

Voor voorbeeld zie handreiking

#### 3.3 Situatietekening

Op de situatietekening wordt het kampeerterrein ten opzichte van omgeving getoond. De bereikbaarheid van het terrein wordt hierop aangegeven. Evenals de opstelplaatsen voor de brandweervoertuigen.

Voor voorbeeld zie handreiking

## 4 Beschrijving van het bedrijfsproces

### 4.1 Openingstijden en bezoekers

De camping is geopend:

☐ het gehele jaar door

☐ van \_\_\_\_\_ (datum invullen) tot \_\_\_\_\_ (datum invullen)

Op de camping verblijven maximaal ..... personen gelijktijdig.

Kampeersers worden geregistreerd via:

☐ een pasjessysteem

☐ anders, nl. \_\_\_\_\_

Bezoekers worden geregistreerd via:

☐ het gastenboek

☐ anders, nl. \_\_\_\_\_

### 4.2 Beheer en toezicht

Het aantal werknemers (eventueel opgesplitst naar periode/seizoen) \_\_\_\_\_

---

---

---

Werktijden (eventueel opgesplitst naar periode/seizoen):

---

---

---

---

---

---

---

Het dagelijks beheer is in handen van de beheerder \_\_\_\_\_ (naam),  
telefoonnummer beheerder \_\_\_\_\_

Er is ..... medewerker(s) aanwezig in de receptie dagelijks van ..... uur tot ..... uur en van  
..... uur tot ..... uur, telefoonnummer receptie \_\_\_\_\_

In de kantine is/zijn ..... medewerker(s) aanwezig van ..... uur tot ..... uur,  
telefoonnummer \_\_\_\_\_

Buiten de openingstijden van receptie en/of kantine is de volgende persoon bereikbaar  
\_\_\_\_\_ (naam), telefoonnummer \_\_\_\_\_

Voor de volgende gebouwen is op basis van artikel 6.1.1 van de bouwverordening een  
gebruiksvergunning vereist (en verleend d.d. \_\_\_\_\_ )

### 4.3 Gevaarlijke stoffen

De opslag van milieugevaarlijke stoffen dient plaats te vinden conform de PGS 15. Indien de camping beschikt over een zwembad valt hieronder ook de opslag van natriumhypochloride, zoutzuur en zwavelzuur.

De opslag van gewasbeschermingsmiddelen moet voldoen aan de voorwaarden uit de bestrijdingsmiddelenwet.

Per stof de volgende gegevens overleggen:

- naam / UN Nummer / GEVI nummer / WMS categorie
- maximale hoeveelheid in kg/tonnen, ltr's/m<sup>3</sup>'s of stuks
- opslaglocaties
- opslagwijzen/-methoden/-hoogten

### 4.4 Brandpreventieve voorzieningen

Hier worden de aanwezige brandpreventieve voorzieningen genoemd.

Bluswatervoorziening:

- ☐ ondergrondse brandkranen, aantal \_\_\_\_\_
- ☐ bovengrondse brandkranen, aantal \_\_\_\_\_
- ☐ secundaire bluswatervoorziening, namelijk \_\_\_\_\_
- ☐ overig, nl. \_\_\_\_\_
  
- ☐ schuimblussers, aantal \_\_\_\_\_
- ☐ poederblussers, aantal \_\_\_\_\_
- ☐ rookmelders, in \_\_\_\_\_
- ☐ overig, nl. \_\_\_\_\_
  
- ☐ BHV (bedrijfshulpverlening)

Indien een BHV-organisatie aanwezig is, geef hiervan een beknopte omschrijving.

## **5 Brandveiligheidsniveau**

### **5.1 Huidige situatie**

Aan de hand van de checklist brandveiligheidsvoorwaarden die hierna volgt kan worden aangegeven op welke onderdelen het kampeerterrein voldoet aan de brandveiligheidsvoorwaarden.

Geef tevens een beschrijving van wat er vanaf het instellen van het regionaal beleid (1999) tot nu toe is ondernomen om aan de brandveiligheidsvoorwaarden te voldoen.

### **5.2 Knelpunten**

Na invulling van de checklist brandveiligheidsvoorwaarden wordt duidelijk op welk onderdeel het kampeerterrein niet voldoet aan de brandveiligheidsvoorwaarden.

De knelpunten ten aanzien van brandveiligheid in de huidige situatie worden voor zover dit voor dit onderdeel mogelijk is aangegeven met behulp van een beschrijving of visualisatie op een plattegrond, schets, foto's enz.

Voor wat betreft de knelpunten met betrekking tot afstanden tussen kampeermiddelen kunnen op een plattegrond van het kampeerterrein de standplaatsen worden gemarkeerd.

### **5.3 Plan van aanpak**

Met het plan van aanpak wordt beoogd dat het kampeerterrein en de daarop aanwezige bebouwing op termijn voldoet aan de in 1999 in de regio vastgestelde brandveiligheidsvoorwaarden en aan de eisen zoals gesteld in het convenant opgesteld in 2008 tussen Recron en het Regiobureau Brandweer.

Geef per knelpunt van de checklist brandveiligheidsvoorwaarden aan hoe dit knelpunt aangepakt gaat worden. Geef een beschrijving van de oplossingen die toegepast gaan worden om de knelpunten te verbeteren, zoals bijvoorbeeld het realiseren van extra bluswatervoorziening, het opstellen van een instructie 'Hoe te handelen bij brand', het toepassen van constructies die de brandwerendheid verbeteren, zoals schuttingen, toepassing speciale materialen enz.

Geef in de checklist aan welke oplossing op welke termijn gerealiseerd is. Vermeldt eveneens wanneer het kampeerterrein volledig zal voldoen aan de brandveiligheidseisen van de regio.

## Checklist brandveiligheidsvoorwaarden kampeerterreinen Regio Limburg-Noord

### A. Open ruimte bij en in de omgeving van de inrichting

#### 1. *Vrijhouden van terreingedeelten ten behoeve van de brandweer*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Voldoet | Voldoet niet |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| 1.1 De bij de inrichting behorende brandkranen en andere bluswaterwinplaatsen moeten worden vrijgehouden en bereikbaar zijn voor blusvoertuigen en wel zodanig dat hiervan onbelemmerd gebruik kan worden gemaakt.                                                                                                                                        |         |              |
| Voldoet op (datum) _____<br>Oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |              |
| 1.2 Op het bij de inrichting behorende terrein moeten de beplanting, de parkeerplaatsen, de laad- en losplaatsen en de plaatsen waar goederen en afval worden opgeslagen of gedeponeerd, zodanig zijn gesitueerd, dat bij brand het oprijden en opstellen van de voertuigen en andere hulpmiddelen van de brandweer niet worden bemoeilijkt of belemmerd. |         |              |
| Voldoet op (datum) _____<br>Oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |              |
| 1.3 Afhankelijk van de aard en omvang van de camping moet voor het verkeer van de hulpverlenende diensten een tweede ingang aanwezig zijn.                                                                                                                                                                                                                |         |              |
| Voldoet op (datum) _____<br>Oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |              |

### B. Indeling en constructie van de inrichting

#### 2. *Inrichting van het terrein*

|                                                                                               | Voldoet | Voldoet niet |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| 2.1 De afstand van enig kampeermiddel tot de erf afscheiding moet tenminste 5 meter bedragen. |         |              |
| Voldoet op (datum) _____<br>Oplossing                                                         |         |              |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Voldoet | Voldoet<br>niet |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| <p>2.2. De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) tussen kampeermiddelen op nieuwe of heringerichte jaarplaatsen ongeacht de bebouwde oppervlakte en op bestaande jaarplaatsen met een bebouwde oppervlakte van meer dan 70 m<sup>2</sup> dient tenminste 30 minuten te zijn. Hieraan kan voldaan worden indien de onderlinge afstanden tussen kampeermiddelen op jaarplaatsen tenminste 5 meter bedraagt. Het is eveneens mogelijk om door middel van een bouwkundige oplossing hieraan te voldoen.</p> |         |                 |
| <p>Voldoet op (datum) _____</p> <p>Oplossing</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                 |
| <p>2.3. De onderlinge afstanden tussen kampeermiddelen op toeristische en seizoen kampeerplaatsen en bestaande jaarplaatsen met een bebouwde oppervlakte van maximaal 70 m<sup>2</sup> moet tenminste 3 meter<sup>1</sup> bedragen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                 |
| <p>Voldoet op (datum) _____</p> <p>Oplossing</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                 |
| <p>2.4. De maximaal te bebouwen oppervlakte van een standplaats bedraagt niet meer dan 50%, met een maximum van 80 m<sup>2</sup>, danwel het in het bestemmingsplan maximaal toegestane bebouwingspercentage en oppervlakte. Als bebouwing wordt aangemerkt: een kampeermiddel, een voortent, een terras (overkapping) en een berging.</p>                                                                                                                                                                               |         |                 |
| <p>Voldoet op (datum) _____</p> <p>Oplossing</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                 |
| <p>2.5. De terreingedeelten tussen de kampeermiddelen dienen over de in 2.1, 2.2 en 2.3 genoemde afstanden vrij te worden gehouden van aanbouwsels, opbergruimten en opslag.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                 |
| <p>Voldoet op (datum) _____</p> <p>Oplossing</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                 |

<sup>1</sup> Of een WBDBO van 20 minuten

|                                                                                                                                                      | Voldoet | Voldoet<br>niet |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| 2.6. De opstelling van de kampeermiddelen dient zodanig te geschieden, dat de blusvoertuigen altijd een kampeermiddel tot 40 meter kunnen benaderen. |         |                 |
| Voldoet op (datum) _____<br>Oplossing                                                                                                                |         |                 |

### 3. **Bluswatervoorziening**

|                                                                                                                                                                                                                                                                         | Voldoet | Voldoet<br>niet |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| 3.1. Op het terrein moet de bluswatervoorziening zodanig zijn dat een kampeermiddel maximaal 100 meter verwijderd ligt van een bluswatervoorziening. Bij een bluswatervoorziening valt te denken aan een brandkraan, een geboorde put, een blusvijver, een zwembad e.d. |         |                 |
| Voldoet op (datum) _____<br>Oplossing                                                                                                                                                                                                                                   |         |                 |

## C. **Installaties en overige voorzieningen**

### 4. **Elektrische installatie**

|                                                                                                                                                                                               | Voldoet | Voldoet<br>niet |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| 4.1. De elektrische installatie moet voldoen aan het gestelde in het normblad NEN 1010 en aan de voorschriften van het betreffende energiebedrijf waar het kampeerterrein bij is aangesloten. |         |                 |
| Voldoet op (datum) _____<br>Oplossing                                                                                                                                                         |         |                 |

## 5. **Gasinstallaties**

|                                                                                                                                                         | Voldoet | Voldoet niet |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| 5.1. Gasinstallaties moeten voldoen aan het gestelde in de normbladen NEN 1078 : 2004                                                                   |         |              |
| Voldoet op (datum) _____<br>Oplossing                                                                                                                   |         |              |
| 5.2. Het gebruik van LPG-installaties of delen hiervan in of nabij kampeermiddelen is niet toegestaan.                                                  |         |              |
| Voldoet op (datum) _____<br>Oplossing                                                                                                                   |         |              |
| 5.3. Het gebruik van LPG is niet toegestaan.                                                                                                            |         |              |
| Voldoet op (datum) _____<br>Oplossing                                                                                                                   |         |              |
| 5.4. Beheer en onderhoud van gasinstallaties (onder andere propaangas-ringleiding) moet worden uitgevoerd overeenkomstig de praktijkrichtlijn NPR 2578. |         |              |
| Voldoet op (datum) _____<br>Oplossing                                                                                                                   |         |              |

## 6. **Gasflessen**

|                                                                                                         | Voldoet | Voldoet niet |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| 6.1. Een gasflesseninstallatie moet voldoen aan het bepaalde in het normblad NEN 3324.                  |         |              |
| Voldoet op (datum) _____<br>Oplossing                                                                   |         |              |
| 6.2 Een gasfles moet zijn voorzien van een door het Lloyd's Register Stoomwezen erkend geldig keurmerk. |         |              |
| Voldoet op (datum) _____<br>Oplossing                                                                   |         |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Voldoet | Voldoet niet |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| 6.3. De afsluiter van een gasfles moet een door het Lloyd's Register Stoomwezen goedgekeurd type zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |              |
| Voldoet op (datum) _____<br>Oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |              |
| 6.4. Voor de vaste gasleidingen mogen uitsluitend koperen pijpen worden gebruikt (kwaliteit halfhard, of zacht op rollen te voldoen aan NEN 2200). De leidingen mogen niet achter betimmeringen worden weggewerkt. Bij het aanbrengen van knelkoppelingen moeten altijd steunbussen worden gebruikt om insnoering te voorkomen. Voor het gebruik van slangen dienen altijd de goedgekeurde oranje propaanslangen worden gebruikt die van een jaarmerk zijn voorzien. De slangen mogen niet langer dan 1 meter zijn en niet ouder dan 2 jaar. |         |              |
| Voldoet op (datum) _____<br>Oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |              |
| 6.5. De afstand tussen de gasflessenopslag en een bouwwerk moet tenminste 5 meter bedragen, behalve als tussen de opslag en dit bouwwerk een WBDBO van tenminste 30 minuten bestaat. Nabij de opslag dient een voor iedereen duidelijk leesbaar bord aanwezig te zijn met opschrift 'Roken en open vuur verboden'.                                                                                                                                                                                                                           |         |              |
| Voldoet op (datum) _____<br>Oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |              |

## 7. **Brandmelding- en alarmeringsmiddelen**

|                                                                                                                                                                                                                                      | Voldoet | Voldoet niet |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| 7.1. De op de plattegrondtekeningen aangegeven openbare telefoontoestel(len) moet(en) altijd voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn. Op of nabij dit (deze) toestel(len) dient duidelijk het alarmnummer 112 te zijn aangegeven. |         |              |
| Voldoet op (datum) _____<br>Oplossing                                                                                                                                                                                                |         |              |

|                                                                                                       |         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
|                                                                                                       | Voldoet | Voldoet<br>niet |
| 7.2. De alarmeringsvoorziening voor de gasten moet altijd voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn. |         |                 |
| Voldoet op (datum) _____<br>Oplossing                                                                 |         |                 |

## 8. **Blusmiddelen**

|                                                                                                                                                                                                                               |         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                               | Voldoet | Voldoet<br>niet |
| 8.1 De kleine blusmiddelen moeten voor onmiddellijk gebruik gereed, gemakkelijk bereikbaar en goed zichtbaar zijn. Deze blusmiddelen moeten worden aangebracht op de plaatsen zoals voorgeschreven of op tekening aangegeven. |         |                 |
| Voldoet op (datum) _____<br>Oplossing                                                                                                                                                                                         |         |                 |

## D. **Gebruiksvoorschriften**

### 9. **Verbod voor open vuur/vuurwerk**

|                                                                                           |         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
|                                                                                           | Voldoet | Voldoet<br>niet |
| 9.1. Het is verboden open vuur te maken of te gebruiken, behalve met toestemming van B&W. |         |                 |
| Voldoet op (datum) _____<br>Oplossing                                                     |         |                 |
|                                                                                           | Voldoet | Voldoet<br>niet |
| 9.2. Het gebruik van vuurwerk is verboden, met uitzondering van toestemming van B&W.      |         |                 |
| Voldoet op (datum) _____<br>Oplossing                                                     |         |                 |

**10. Afval**

|                                                                                              | Voldoet | Voldoet niet |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| 10.1. Afval moet worden verzameld in veilig opgestelde containers van onbrandbaar materiaal. |         |              |
| Voldoet op (datum) _____<br>Oplossing                                                        |         |              |

**11. Opslag van materialen**

|                                                                                                                                                                                                                                          | Voldoet | Voldoet niet |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| 11.1. Het is verboden om voorwerpen of stoffen in de inrichting of in de omgeving daarvan zodanig op te slaan of neer te zetten, dat daardoor het gebruik van telefoons, blusmiddelen, vluchtwegen en toegangswegen, bemoeilijkt worden. |         |              |
| Voldoet op (datum) _____<br>Oplossing                                                                                                                                                                                                    |         |              |

**12. Werkzaamheden, niet behorende tot de normale bedrijfsuitoefening**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Voldoet | Voldoet niet |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| 12.1. Bij het verrichten of laten verrichten van onderhouds-, herstel-, wijzigings- of sloopwerkzaamheden, waarbij brandgevaarlijke stoffen of gereedschappen worden gebruikt, waarvan het gebruik aanleiding kan geven tot een brandhaard, moeten voldoende maatregelen zijn getroffen tegen het ontstaan van brand. |         |              |
| Voldoet op (datum) _____<br>Oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |              |

**13. Doorlopend toezicht**

|                                                                                                                                                                                                                                                        | Voldoet | Voldoet niet |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| 13.1. Gedurende de tijd dat personen in de inrichting aanwezig zijn, moet een voor de naleving van de eisen van de vergunning verantwoordelijk persoon bereikbaar zijn die aanwijzingen van de met de controle belaste ambtenaren op eerste aanzegging |         |              |

|                                       |  |  |
|---------------------------------------|--|--|
| uitvoert of doet uitvoeren.           |  |  |
| Voldoet op (datum) _____<br>Oplossing |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Voldoet | Voldoet niet |
| 13.2. De vergunninghouder moet er doorlopend op toezien dat: <ul style="list-style-type: none"> <li>- vlucht- en toegangswegen en aanduidingen daarvan, goed zichtbaar zijn;</li> <li>- vlucht- en toegangswegen goed bereikbaar zijn;</li> <li>- vlucht- en toegangswegen, met de daarbij behorende afsluitingen, niet versperd zijn door obstakels;</li> <li>- telefoon(s) en aanduidingen daarvan, goed zichtbaar zijn;</li> <li>- telefoon(s) goed bereikbaar zijn;</li> <li>- blusmiddelen en aanduidingen daarvan, goed zichtbaar zijn;</li> <li>- blusmiddelen goed bereikbaar en bedrijfsgereed zijn.</li> </ul> |         |              |
| Voldoet op (datum) _____<br>Oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |              |

#### 14. **Periodieke controle**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Voldoet | Voldoet niet |
| 14.1. Tenminste eenmaal per jaar moet door een deskundige het nodige onderhoud worden verricht en een controle worden gehouden op de reinheid en goede werking van, zover van toepassingen zijnde, onderstaande voorzieningen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- brandslanghaspels NEN-EN 671-1:2001;</li> <li>- draagbare blustoestellen (NEN 2559);</li> <li>- brandkranen en andere bluswatervoorzieningen;</li> <li>- overige brandbestrijdingsmiddelen.</li> </ul> |         |              |
| Voldoet op (datum) _____<br>Oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |              |
| 14.2. De met de controle belaste functionarissen van de gemeentelijke brandweer kunnen tijdstippen bepalen en de wijze aangegeven waarop een en ander moet worden beproefd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |              |
| Voldoet op (datum) _____<br>Oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |              |

## 15. **Brandveiligheidsinstructie**

|                                                                                                                                                                                                                                                               | Voldoet | Voldoet<br>niet |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| 15.1 De rechthebbende op de inrichting moet binnen een half jaar na de dagtekening van de vergunning een brandveiligheidsinstructie samenstellen voor van het personeel. Deze instructie dient ter goedkeuring worden voorgelegd aan de commandant brandweer. |         |                 |
| Voldoet op (datum) _____<br>Oplossing                                                                                                                                                                                                                         |         |                 |
| 15.2. De instructie 'Hoe te handelen bij brand' moet op, de door de met controle belaste functionarissen van de brandweer, aan te wijzen plaatsen worden opgehangen.                                                                                          |         |                 |
| Voldoet op (datum) _____<br>Oplossing                                                                                                                                                                                                                         |         |                 |
| 15.3. Aan nieuw personeel moet bij indiensttreding de instructie 'Hoe te handelen bij brand' worden uitgereikt.                                                                                                                                               |         |                 |
| Voldoet op (datum) _____<br>Oplossing                                                                                                                                                                                                                         |         |                 |



## 16. Gedragsregels kampeeders

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Voldoet | Voldoet<br>niet |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| <p>16.1. In de overeenkomst voor vaste en seizoenstandplaatshouders dienen gedragsregels opgenomen te worden of dient verwezen naar een huishoudelijk reglement waar die gedragsregels onderdeel van uitmaken. In deze gedragsregels, die ter goedkeuring moeten worden voorgelegd aan de commandant brandweer, dienen in ieder geval de volgende voorwaarden. regels en verwijzingen te worden opgenomen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- instructie 'Hoe te handelen bij brand';</li> <li>- de eisen van het nutsbedrijf voor elektriciteit-, gas- en waterinstallatie;</li> <li>- het verbod tot het gebruik van LPG-tanks anders dan bestemd voor de aandrijving van motorvoertuigen en speciaal daartoe ingerichte wisseltanks van hef- en transportvoertuigen;</li> <li>- bij gebruik van flessengas (propaan of butaan) in flessen van maximaal 45 liter waterinhoud tot een maximum van twee flessen, leeg of vol;</li> <li>- propaan- en butaanflessen mogen niet worden, gevuld met LPG;</li> <li>- bij olieverwarming dient de opslag van olie, tot maximaal 200 liter, in een vloeistofdichte bak geplaatst te zijn op een afstand van minimaal twee meter van het kampeermiddel;</li> <li>- het verbod tot stoken behalve voor koken braden op kooktoestellen;</li> <li>- de voorgeschreven ruimte tussen kampeermiddelen vrij houden van opslag en aanbouwsels;</li> <li>- het verbod op parkeren op wegen, anders dan de daartoe ingerichte parkeerplaatsen;</li> <li>- het is zowel de beheerder van de inrichting evenals de met de controle belaste functionaris van de brandweer toegestaan om het kampeermiddel te betreden ter controle van de deugdelijkheid en veiligheid van de voorzieningen en installaties.</li> </ul> |         |                 |
| <p>Voldoet op (datum) _____</p> <p>Oplossing</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                 |

|                                                                                                                       | Voldoet | Voldoet<br>niet |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| 16.2. De beheerder van de inrichting dient er op toe te zien dat de voornoemde gedragsregels strikt worden nagekomen. |         |                 |
| Voldoet op (datum) _____<br>Oplossing                                                                                 |         |                 |

## 17. **Ontruimingsplan**

|                                                                                                                                                                         | Voldoet | Voldoet<br>niet |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| 17.1. De rechthebbende op de inrichting moet binnen een jaar na afgifte van de vergunning een door de commandant van de brandweer goedgekeurd ontruimingsplan bezitten. |         |                 |
| Voldoet op (datum) _____<br>Oplossing                                                                                                                                   |         |                 |
| 17.2. Het ontruimingsplan dient minimaal één maal per jaar beoefend te worden.                                                                                          |         |                 |
| Voldoet op (datum) _____<br>Oplossing                                                                                                                                   |         |                 |

## 18. **Bewaking en controle**

|                                                                                                                                                                                                                                                           | Voldoet | Voldoet<br>niet |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| 18.1. De met de controle belaste functionarissen van de brandweer moeten altijd worden toegelaten tot de inrichting. De aanwijzingen die, in verband met de brandveiligheid, door deze functionarissen worden gegeven moet onmiddellijk worden opgevolgd. |         |                 |
| Voldoet op (datum) _____<br>Oplossing                                                                                                                                                                                                                     |         |                 |

## 19. Algemeen

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Voldoet | Voldoet<br>niet |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| 19.1. De inrichting dient gebruikt te worden overeenkomstig de<br>gewaarmerkte plattegrondtekening, welke bij de vergunning is<br>gevoegd. Enige wijziging dient te worden aangevraagd bij de<br>daarvoor gerechtigde afdeling binnen de gemeente waarin zich<br>de inrichting bevindt, gericht aan het college van burgemeester<br>en wethouders. |         |                 |
| Voldoet op (datum) _____<br>Oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                 |

**Het kampeerterrein voldoet volledig aan de hierboven genoemde  
brandveiligheidsvoorwaarden op (datum) \_\_\_\_\_**

## **Plattegrond kampeerterrein**

Voeg hier de plattegrond van het kampeerterrein toe met daarop tenminste de onderdelen die staan vermeldt onder punt 3.2 'Plattegronden van terrein en gebouwen'.

Maak op de plattegrond zoveel mogelijk gebruik van de pictogrammen en symbolen volgens de NEN 1414. Deze pictogrammen en symbolen worden gebruikt voor het weergeven van veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en aanvalsplattegronden. Dit zijn uniforme symbolen waarvan ook de brandweer gebruik maakt bij bereikbaarheidskaarten en aanvalsplannen en stelt de brandweer in staat sneller, effectiever en vooral veiliger te werk gaan.

### **Situatietekening ten opzichte van de omgeving**

Op een foto of tekening wordt de ligging van het kampeerterrein ten opzichte van de omgeving getoond.

**Plattegrond kampeerterrein met knelpunten huidige situatie  
(zie hoofdstuk 5.2 van het brandveiligheidsplan)**

Voeg een plattegrond van het kampeerterrein toe van de huidige situatie met daarop aangegeven de knelpunten met betrekking tot artikel 2.2 en 2.3 van de checklist.

## Overige relevante documenten

Voeg documenten toe die bij de omschrijving van het kampeerterrein of in de checklist brandveiligheidsvoorwaarden aan de orde komen zoals:

- Overzicht gevaarlijke stoffen (hoofdstuk 3.6)
- Instructie 'Hoe te handelen bij brand'
- Gedragsregels/huishoudelijk reglement
- Ontruimingsplan (als format voor een ontruimingsplan wordt verwezen naar de NTA 8112 'Leidraad voor ontruimingsplannen')
- Eventueel calamiteitenplan
- Enz.